








Tafeläpfel 2016

Stadium	Schorf/Mehltau	Schädlinge	Mittel	Bemerkungen
 B = 52 - C = 53	Ab Stadium B - C Evtl. 1 Behandlung mit Kupfer , dann 1-2 mal mit Delan oder Captan anschliessend Dodine ⁶ ,	Beim Knospenaufbruch Apfelblütenstecher	Reldan 22, 40 ²⁸ 0.12% Pyrinex ³⁰ 0.15% Alanto ^{6, 17, 30, 33} 0.02% Gazelle, Oryx Pro ^{6, 17, 33} 0.02% Audienz/Spintor 0.02 %	Grosse Obstbaum- und Austernschildlaus mit Paraffinöl 3.5 % beh. Max. 1,5 Kg Kupfer pro Jahr Holzbohrerfallen aufhängen 8 Stk. je ha, Alkohol alle 2 Tage wechseln
 D = 55	Scala, Papyrus, Pyrus ^{1, 23} , Chorus ^{1, 23} oder Frupica ^{1, 23} + jeweils Mehltaumittel zusetzen. Bis zum Abblühen. Max. 3 Behandlungen Nach Warndienst !	Rote Spinne gegen Wintereier Blattläuse	Apollo SC ² 0.04% Trevi ² / Matacar ² 0,05% Credo ² / Nissostar ² 0.05% Pirimor ³ 0.04% Alanto ^{3, 6, 17, 25, 30, 33} 0.02% Gazelle ^{3, 6, 17, 33} 0.15% ¹⁸ Neem Azal ⁴ 0.3% ⁴ Oikos ⁴ 0.1% ⁴ Tepeki ⁶ 0.01 % Actara ^{2, 3, 32, 33} 0.02%	¹ Kelchfäulewirkung ² max. 1 x pro Saison Jetzt Vorblütenkontrolle! ³ max. 1 Behandl. pro Jahr auf dieselbe Art ⁴ keine Graslauswirkung, Oikos ähnlich wie Neem Azal ²⁵ Frostspannerwirkung ¹⁸ Gazelle bis Ende Juni 0.15 % ab Juli 0.01 %
 E2 = 59 Vor der Blüte	oder bereits ab Stadium E bis 31. Juli Stroby WG ^{13, 23} , Flint ^{13, 23} , Tega ^{13, 23} (Zusammen gesamthaft 4 Beh. je Jahr) Nach Warndienst !	Frostspanner Vor dem Aufblühen Schalenwickler	Dimilin / Difuse / Nomolt Mimic ⁵ / Match ⁵ / Steward ⁵ Prodigy ⁵ / Audienz/Spintor Rimon/Nova100 ^{5, 6, 30} / Affirm ^{5, 6, 32} Mimic ⁵ / Match ^{5, 6} / Insegar / Steward ⁵ / Prodigy ⁵ Rimon/Nova100 ^{5, 6, 30} Affirm ^{5, 6, 32} , Audienz/Spintor	²⁸ Reldan mit Blattlausteilwirkung ⁵ Frostspanner- Eulen und Schalenwicklerwirkung ³³ Max. 2 Beh. pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus der selben Wirkstoffgruppe Sägewespenfallen aufhängen
 F2 = 65 Blüte	Ab Blüte SSH-Mittel ²³ (max. 4 x) oder StrobyWG ^{13, 23} (max. 4 x) Flint, Tega ^{13, 23} (max. 4 x) Bellis ^{7, 13, 23} (max. 3 x) Bis 31. Juli			Gegen Kelchfäule : in die Blüte Chorus, Cercobin ⁶ , Scala, Frupica oder Dersal ⁶ (Carbendazim). ⁶ max. 2 Behandl. pro Saison ⁷ max. 3 Behandl. pro Saison ³⁴ Teilwirkung Schorf max. 6 x pro Jahr
 G = 67 Abblühen	Gegen Berostungen ab Blüte max. 5 x 4 – 5 kg/ha Netzschwefel ¹⁰ zusetzen Stamina S ³⁴ (max. 6 x) + Delan oder Captan	Sofort beim Abblühen Sägewespe Blutläuse vor Ende Mai	Reldan ²⁸ 0,12% Quassan / Quassin 0,2% Pyrinex ³⁰ 0,15% Alanto ^{3, 6, 17, 30, 33} 0,02% Gazelle, Oryx Pro ^{6, 17, 33} 0,02% Actara ^{2, 17, 32, 33} 0,02% Movento SC ^{6, 31} 0,125 %	²³ in Tankmischung mit Captan oder Delan Jetzt Nachblütenkontrolle ! ³⁰ Gewässerabstand 50 m. ¹⁷ Blattlauswirkung ³¹ Wirkung auf Austern- & Kommaschildlaus beim Schlupfbeginn
 I = 71	Ab Junifall Captan, Malvin, Folpet ¹¹ plus Mehltaumittel Nimrod, Topas Vino ²⁷ Tobenco ²⁷ , Bellis ^{7, 13} Moon Experience ⁷ , Moon Privileg ⁷ Cyflamid ⁶ + Netzmittel Nach Hagelschlag sofort : Captan/Malvin oder Flint/Tega + Malvin ausbringen und Abschlussbehandlungen weiterführen. In Feuerbrandgebieten sofortige Behandlung mit max. 2 kg Kupfer 50 % (Berostungengefahr). In Parzellen mit geringeren Schäden (Tafelobst noch möglich) max. 0.3 kg Kupfer 50 % behandeln.	Blattläuse Rote Spinne	Pirimor ^{3, 9} ab Juli 0,02 % Alanto ^{3, 6, 13, 6, 17, 30, 33} 0,02% Gazelle ^{3, 6, 17, 33} 0,015% ¹⁸ Tepeki ⁶ 0,01 % Movento SC ^{6, 31} 0,09 %-0,125% Apollo SC, Trevi, Matacar ²¹ , Credo ^{21, 30} , Nissostar ^{21, 30} , Kiron ^{2, 10} , Magister ^{2, 19, 20} , Zenar ^{2, 19, 20} , Kanemite ^{2, 20, 32} , Majestik ²⁰ Arabell ^{2, 21, 30} , Envidor ^{2, 10, 21}	⁹ Teilwirkung Kommaschildlaus ¹⁴ Nach abgehender Blüte bis Ende Mai (Gewässerabstand 6 m) Austern- & Kommaschildläuse : beim Schlupfbeginn Movento Arbo d.h. Ende Mai/Anfang Juni. Nach Hagelschlag sofort Captan, Malvin ausbringen inkl. Abschlussbehandlungen ¹⁰ Rostmilbenwirkung ¹⁹ Teilwirkung auf Rostmilben ²⁰ gegen mobile Stadien ²¹ gegen Larven u. Nymphen
 J = 73	Bis 31. Juli	Blutläuse Frucht-/Apfelwickler Letzte Mai-Woche Warndienst beachten	Pirimor 0,04 % bei Temp. über 22°C. Netzmittel zusetzen, (2 Beh. im Abstand von 10-14 Tagen) Movento SC ⁶ 0,125 % Insegar, Hagar ⁹ 0,04% Steward ^{15, 12, 22}	Jetzt Sommerkontrolle ! ¹¹ Folpet nicht bei Bienen ! Fallenkontrolle ²⁷ max. 4 Behandlung pro Jahr ³² nur in Obstanlagen Wenn gleichzeitig Kleiner Fruchtwickler
	Abschlussbehandlung 2 - 3 Behandlungen im August bis 3 Wochen vor der Ernte, Captan, Malvin, Folpet, Flint ¹³ , Tega ¹³ , Tega Plus ¹³ , Bellis ^{6, 13} Netzmitte zusetzen. Flint ¹³ , Tega ¹³ ohne Netzmittel! Flint ¹³ , Tega ¹³ , Bellis ⁶ nur in Mischung mit Captan oder Folpet max. 1 Abschlussbehandlung. Moon Experience (zählt als SSH-Beh.) Bellis ¹³ (zählt als Strobykern) max. 2 Abschlussbeh.	Apfelwickler ca. anfangs-mitte Juni Warndienst beachten	Dimilin, Difuse, Mimic ¹² , Nomolt, Prodigy ¹² , Rimon ^{6, 30, 12} Steward ^{15, 12, 22} , Audienz ^{22, 15, 12} Affirm ^{6, 12, 15, 22, 32} ¹⁵ Steward ^{15, 12, 22} , Audienz ^{15, 12, 22} 2. Behandlung nach 14 Tagen 3. Behandlung nach 14 Tagen mit Dimilin, Difuse, Mimic ¹² , Nomolt, Prodigy ^{12, 22} Rimon ¹² Isomate- C Plus-Verwirrung RAK 3 – Verwirrung ²⁶	Abendtemperatur beobachten. Bei Insegar, Prodigy 2. Behandlung nach 4 Wochen mit Dimilin, Nomolt, Mimic ¹² , Prodigy ¹² . ¹² Schalenwicklerwirkung ¹³ Flint, Tega, Tega Plus, Stroby, Bellis gesamthaft zusammen max. 4 x pro Jahr ²² Kleiner Fruchtwickler-Wirkung ¹⁵ Bei Steward/Audienz/Spintor/Affirm wird die erste Behandl. ca. Anfangs Juni ausgeführt, und nach 14 Tagen wird die Behandlung wiederholt . ²⁶ Apfelwickler (wie Isomate –CTT)
	Stippe : Ab August 2 - 3 x bis 2 Wochen vor der Ernte Calciumchlorid + Netzmittel oder Calshine oder Seniphos	Frischer Naschfrass an den und/oder Schalenwickler Reldan ²⁹ , Steward ^{15, 12, 22} abgestoppt werden.	Früchten (1 %) vom Apfelwickler kann Anfangs August mit Pyrinex ³⁰ , Audienz, Spintor ^{22, 15, 12} (Sonderbewilligung)	²⁹ Reldan, nicht mit Flint, Tega, Folpet mischen!